

A.I.

HD Intelligente detectie camera




PERSONENDETECTIE MET AI CAMERA


Met de AI camera worden personen gedetecteerd die zich bevinden in het detectieveld van de camera.

De bestuurder krijgt dan een warning of men kan er voor opteren om de heftruck automatisch te laten vertragen.



Detectieveld,
configureerbaar





Detectieveld,
configureerbaar

De A.I. camera vergroot het gezichtsveld van de bestuurder en detecteert voetgangers waarbij het dan een “warning” geeft en eventueel de snelheid van de heftruck verlaagt. Het detecteert niet enkel snel voetgangers en waarschuwt de bestuurder in real time maar wordt gekenmerkt door een hoge detectie nauwkeurigheid zodat de bestuurder meer reactietijd krijgt. Dit vermindert de mogelijkheid op ongelukken.




Kenmerken


- Gemakkelijke installatie
- Waterproof/Dustproof rating: IP69K, met anti-vibratie van 5.9G
- Voetgangersdetectie: van 0,5m tot 20m
- Full high definition 1080P video output (met voetgangerstracking & een waarschuwing, eventueel activering van vertraging van een heftruck)
- Audio alarm output in verbinding met de monitor
- Er is ook de mogelijkheid om een output te voorzien waarbij de heftruck automatisch vertraagt na detectie.
- Lens parameters: een hoek van 50° of 140°
- Optionele USB2.0 interface kabel, voor connective met Wifi tool om camera te configureren naar wens via App op je telefoon

Specificaties

Supply Voltage	DC10V~32V
Consumption (12V IN)	150mA(IR light off)
	700mA(IR light on)
Video Format	AHD(1.0Vp-p, 75Ohm)
Video Output	25 or 30
Resolution	1920 x 1080P
Horizontal Viewing Angle	52°
Audio Output	Warning sound signal output
Communication Interface	USB 2.0(for software upgrade)
Cable Length	3m
Working Temperature	-20 ~ +70°C
Storage Temperature	-30 ~ +80°C
Waterproof Rating	IP69K
Dimension	95 x 60 x70(mm)
Weight	500g
Housing Color	Black



Detectie afstand
5m – 20m



Detectie afstand
5m – 20m

Intelligente voetgangers detectie camera gecombineerd met MDVR

De MDVR (mobile recorder) kan optioneel geconnecteerd worden met de voetgangers detectiecamera. Bij detectie van voetgangers start de MDVR met opnemen. Dit kan dan via 4G naar een CMS server gestuurd worden met tegelkijertijd een “warning” naar GSM (alleen IOS)



CMS Client v1.1.1.0

Manage Log Alarm

Plate No	Time	Content
Test002	2017-10-23 08:58:03	STORAGE_Error /1100/pe.../no available node
Test002	2017-10-23 08:58:03	STORAGE_Error /1100/pe.../no available node
Test002	2017-10-23 08:58:03	STORAGE_Error /1100/pe.../no available node
Test002	2017-10-23 08:58:03	STORAGE_Error /1100/pe.../no available node
Test002	2017-10-23 08:58:03	STORAGE_Error /1100/pe.../no available node
Test002	2017-10-23 08:58:03	STORAGE_Error /1100/pe.../no available node
Test002	2017-10-23 08:58:03	STORAGE_Error /1100/pe.../no available node
Test002	2017-10-23 08:58:03	STORAGE_Error /1100/pe.../no available node
Test002	2017-10-23 08:58:03	STORAGE_Error /1100/pe.../no available node
Test002	2017-10-23 08:58:03	STORAGE_Error /1100/pe.../no available node
Test002	2017-10-23 08:58:03	STORAGE_Error /1100/pe.../no available node
Test002	2017-10-23 08:58:03	STORAGE_Error /1100/pe.../no available node
Test002	2017-10-23 08:58:03	STORAGE_Error /1100/pe.../no available node
Test002	2017-10-23 08:58:03	STORAGE_Error /1100/pe.../no available node
Test002	2017-10-23 08:58:03	STORAGE_Error /1100/pe.../no available node
Test002	2017-10-23 08:58:03	STORAGE_Error /1100/pe.../no available node
Test002	2017-10-23 08:58:03	STORAGE_Error /1100/pe.../no available node
Test002	2017-10-23 08:58:03	STORAGE_Error /1100/pe.../no available node

Alarm

Vehicles : Test019

Type : cnt

Information : Test!

Suggestion : please search these alarm videos after 30 seconds

Alarm

Vehicles : Test019


Type : cnt

Information : Test!

Suggestion : please search these alarm videos after 30 seconds

Toepassingen

De voetganger detectie camera kan toegepast worden op verschillende type voertuigen zoals heftrucks, bussen, vrachtwagens, ...





V2S, de technologie voor uw veiligheid.

Samen zoeken wij graag naar een oplossing voor uw zicht- en veiligheidsprobleem.

info@v2s.eu
0032/485.03.75.88